

**Comune di ORUNE
Piazza Remigio Gattu 14
08020 ORUNE (NU)**

**Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26 comma 3-ter., decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81)**

**Servizio mensa
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria
Via Pigliaru
ORUNE (NU)**

ORUNE, lì 14 Luglio 2010

Datore di lavoro committente
Sindaco
(Zidda Francesca)

1. PRAFAZIONE

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'art. 26 del D.Lgs. n°81/2008 regola gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.

Il presente documento è stato redatto al fine di ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dall'articolo 26 stesso., ai fini della valutazione dei rischi interferenziali.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'art.26 del D.lgs. n°81/2008, che tra l'altro recita:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è

allegato al contratto di appalto o di opera.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

[...]

2. INTRODUZIONE

La presente valutazione dei rischi interferenziali, è stata redatta in riferimento all'appalto relativo alla gestione del servizio di refezione scolastica per circa 20.000,00 pasti annui.

In particolare il presente documento è stato redatto al fine coordinare le attività lavorative tra la committente, l'appaltatore ed eventuali terzi in modo da individuare, ridurre al minimo e gestire in sicurezza i rischi interferenziali derivati dalle interazioni tra i soggetti di cui sopra.

Il documento è stato redatto dalla struttura committente Comune di Orune, e sarà allegato al contratto di appalto che verrà stipulato tra le parti all'atto dell'affidamento dell'incarico di cui all'appalto stesso.

Il documento è redatto dalla committente, individuando i rischi propri che potranno essere presenti, e potranno interferire con le attività della stazione appaltante ed eventualmente con terzi.

In particolare i rischi interferenziali sono solitamente riconducibili a:

- ✓ rischi specifici presenti nel luogo di lavoro della ditta committente, ove è previsto che operino i lavoratori della ditta appaltatrice;
- ✓ rischi immessi dalla ditta appaltatrice/aggiudicataria in relazione alle specifiche attività da svolgere;
- ✓ rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative svolte contemporaneamente tra committente ed appaltatore, ovvero da utenti terzi, nei luoghi interessati dall'appalto stesso
- ✓ rischi derivanti da esecuzioni operative particolari che esulano dalle normali attività della committente e/o della ditta appaltatrice.

In particolare il documento è strutturato al fine di:

- ✚ individuare e caratterizzare i centri di pericolo ed i relativi rischi presenti nell'ambiente di lavoro della committente;
- ✚ identificare e valutare i rischi della ditta appaltatrice in funzione delle specifiche attività da svolgere;
- ✚ identificare e valutare i rischi interferenziali
- ✚ fornire le indicazioni operative da adottare per poter effettuare le attività lavorative in sicurezza;
- ✚ caratterizzare le modalità di evacuazione in caso di emergenza;
- ✚ specificare gli obblighi ed i divieti da osservare nell'area di lavoro;
- ✚ caratterizzare quant'altro possa essere necessario per coordinare ed assicurare una corretta cooperazione tra le varie attività svolte dalla ditta appaltatrice e dalla ditta committente al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori.

Da quanto espresso si evince la responsabilità da parte dei datori di lavoro, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali).

Inoltre i datori di lavoro devono scambiarsi ulteriormente qualsiasi nuova informazione al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento è stato redatto dalla committente e sarà integrato con quanto fornito dalla ditta appaltatrice in sede di aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

Il comune di Orune ha indetto una gara di appalto avente per oggetto lo svolgimento del servizio mensa (preparazione, cottura, porzionamento e distribuzione dei pasti in loco) per gli alunni e il personale scolastico avente diritto della scuola dell'infanzia e di quella primaria del Comune di Orune nel periodo Ottobre 2010/Giugno 2011.

Le attività e gli ambienti di lavoro di cui all'appalto devono essere effettuati nei locali mensa siti al piano primo della scuola dell'infanzia del Comune di Orune.

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA

Denominazione Comune di ORUNE
Indirizzo Piazza Remigio Gattu 14
CAP e Città 08028 ORUNE (NU)
Telefono 0784/276823
FAX 0784\276280

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome Zidda Francesca
Indirizzo C/o Comune
Città ORUNE (NU)
Telefono 0784\276823

Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile SPP Zidda Francesca
Indirizzo C/o Comune
Città ORUNE (NU)
Telefono 0784\276823

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi ed evacuazione

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Citta</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

Primo soccorso

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Citta</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

REFERENTI

Referente contratto

<i>Nome</i>	<i>Sign. Panedda Isidoro Antonio</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C/o Comune di ORUNE</i>
<i>Città</i>	<i>ORUNE (NU)</i>
<i>Telefono</i>	<i>0784/276823</i>

1. CONTRATTI

CONTRATTO

*Contratto di
Del
Referente*

Affidatario

*Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
FAX
Referente*

Organigramma sicurezza

Datore di lavoro

*Nome
Indirizzo
Città
Telefono*

Servizio di prevenzione e protezione

*Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono*

GESTIONE DELLE EMERGENZE

*Prevenzione incendi
Nome Indirizzo Città Telefono
Primo soccorso
Nome Indirizzo Città Telefono
Comune di ORUNE (NU)*

Verifica idoneità tecnico-professionale'

Certificato CCIAA di

- numero e rilascio

N° del

D.U.R.C. del

- regolarità INPS

- regolarità INAIL

- regolarità CE

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto:

Nome

Matricola

Assunzione

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Verbale/comunicazione del

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio
Descrizione

Rischio di incendio
Il rischio si manifesta in presenza di fiamme scintille o altri possibili inneschi.

Misura da adottare

Descrizione misura

Divieto di fumare (apposita cartellonistica);

*Soggetto obbligato
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo
per conto del committente*

Periodicità del controllo

Continuo.

*Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura*

*Durante la
prestazione/fornitura*

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

Misura da adottare

Misura **Informazione del personale**
Descrizione Prima dell'inizio delle attività il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Datore di lavoro ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Mensile.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi 300,00

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	<i>Effettuare le esercitazioni di</i>		100,00	3	300,00

Misura da adottare

Descrizione Misura

Utilizzare correttamente le apparecchiature elettriche e l'impianto stesso;

*Soggetto obbligato
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo
per conto del committente*

Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo

Continuo.

*Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura*

*Durante la
prestazione/fornitura*

Si.

Stima dei costi

Centro di costo

Nessun costo.

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Istituire le squadre per la gestione delle emergenze, formare adeguatamente gli addetti;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Datore di lavoro ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Una tantum.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi 800

Centro di costo

Dettaglio stima Corso antincendio rischio medio.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	Formare i lavoratori rischio incendio medio.				800,00

Misura da adottare

Descrizione Misura I presidi antincendio devono essere regolarmente revisionati.

*Soggetto obbligato
all'attuazione della misura*

Ditta Appaltatrice

*Soggetto deputato al controllo
per conto del committente*

Responsabile ditta appaltatrice

Periodicità del controllo

Mensile.

*Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura*

SI

*Durante la
prestazione/fornitura*

SI

Stima dei costi

1500,00

Centro di costo

Dettaglio stima

Revisione semestrale degli estintori.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	Revisione semestrale degli estintori.				1500,00

Misura da adottare

Descrizione Misura

Apporre adeguata segnaletica di sicurezza;

*Soggetto obbligato
all'attuazione della misura*

Stazione appaltante,

*Soggetto deputato al controllo
per conto del committente*

Responsabile ditta appaltatrice

Periodicità del controllo

Giornaliero .

*Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura*

Si.

*Durante la
prestazione/fornitura*

Si.

Stima dei costi

1000,00

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	<i>Acquisto cartellonistica Di sicurezza</i>				<i>1000,00</i>

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Elettocuzione

Descrizione

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

Misura da adottare

Descrizione Misura

Durante l'espletamento dell'attività mantenere i requisiti di conformità dell'impianto elettrico

*Soggetto obbligato
all'attuazione della misura*

Ditta appaltatrice

*Soggetto deputato al controllo
per conto del committente*

Responsabile ditta appaltatrice

Periodicità del controllo

Continuo.

*Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura*

No.

*Durante la
prestazione/fornitura*

Si.

Stima dei cost

Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Eeguire periodicamente delle verifiche di sicurezza;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice

Periodicità del controllo Mensile.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Responsabile ditta appaltatrice

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Utilizzare correttamente l'impianto elettrico.
Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice

Periodicità del controllo Continuo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Si

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Assicurarsi che i percorsi che conducono all'esterno siano liberi e sgombri da materiali di qualsiasi tipo

Soggetto obbligato all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice

Soggetto deputato al controllo per conto del committente

Responsabile ditta appaltatrice

Periodicità del controllo

Giornaliera

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura

Si

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo	EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	--------	------	----------	-------------

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Rischio scivolamento in piano

Descrizione Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi

Misura da adottare

Descrizione Misura

Segnalare eventualmente i pavimenti bagnati (in occasione delle pulizie etc.)

Soggetto obbligato all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice

Soggetto deputato al controllo per conto del committente

DITTA appaltatrice

Periodicità del controllo

In occasione dell'effettuazione delle pulizie

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura

Si

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo</i>	<i>EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	---------------	-------------	-----------------	--------------------

Misura da adottare

Descrizione Misura

Tenere gli ambienti di lavoro sempre puliti.

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Responsabile Ditta appaltatrice

Periodicità del controllo

Giornaliero

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Si

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo	EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	--------	------	----------	-------------

LUOGHI INTERESSATI DAL RISCHIO

Luoghi: locali mensa scuola materna

Soggetti esposti ai rischi interferenti

Impresa

Soggetto

Tutti i lavoratori e i presenti a qualsiasi titolo

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle

squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere

immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze

per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo

addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al

segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro,

devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

Comune di ORUNE (NU)

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle

squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere

immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze

per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato,

dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce

tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il

personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica;
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre

l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i locali dell'unità produttiva e fornire tutte quelle eventuali informazioni su eventuali pericoli presenti nello stabilimento;

5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.

Comune di ORUNE (NU)

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Comune di ORUNE (NU)

TOTALE COSTI:

ALLEGATI